



Zappa a occhio tondo spagna

In acciaio forgiato e temperato, con lama affilata per tagliare radici profonde, lavorare il terreno prima della semina e della preparazione del terreno, tirare solchi e scavare piccole buchine.

Articolo	mm	g ca.	Ø mm	Listino	SF	
9.682.040	125x75	400	29	6,00	12	
9.682.060	160x105	600	33	6,50	12	



Zappa a occhio tondo spagna

In acciaio forgiato e temperato, con lama affilata per tagliare radici profonde, lavorare il terreno prima della semina e della preparazione del terreno, tirare solchi e scavare piccole buchine.

Articolo	mm	g ca.	Ø mm	Listino	SF	
9.682.080	190x120	800	37	7,00	25	
9.682.100	215x140	1100	37	8,00	25	
9.682.120	205x140	1200	37	12,75	12	
9.686.115	manico			3,40	25	



Zappa a occhio tondo Temprata ad olio

In acciaio forgiato e temperato, con lama affilata per tagliare radici profonde, lavorare il terreno prima della semina e della preparazione del terreno, tirare solchi e scavare piccole buchine.

Articolo	mm	g ca.	Ø mm	Listino	SF	
9.682.130	170x135	650	40	10,80	12	
9.682.140	200x150	950	40	7,00	25	
9.686.115	manico			3,40	25	



Zappa a occhio ovale import

In acciaio forgiato e temperato, con lama affilata per tagliare radici profonde, lavorare il terreno prima della semina e della preparazione del terreno, tirare solchi e scavare piccole buchine.

Articolo	mm	g ca.	Ø mm	Listino	SF	
9.682.085	190x120	800	40x33	5,00	25	
9.686.128	manico			3,80	25	



Zappa a occhio ovale import

In acciaio forgiato e temperato, con lama affilata per tagliare radici profonde, lavorare il terreno prima della semina e della preparazione del terreno, tirare solchi e scavare piccole buchine.

Articolo	mm	g ca.	Ø mm	Listino	SF	
9.682.105	225x125	950	40x33	6,00	25	
9.686.128	manico			3,80	25	



Zappa ad occhio ovale Temprata ad olio

Articolo	mm	g ca.	Ø mm	Listino	SF	
9.682.150	160x150	1000	34x44	6,50	25	
9.682.160	170x140	900	34x44	7,00	25	
9.686.128	manico			3,80	25	

Zappa a occhio quadro tipo lecce import



Zappa calabria temprata ad olio




In acciaio forgiato e temperato, con lama affilata per tagliare radici profonde, lavorare il terreno prima della semina e della preparazione del terreno, tirare solchi e scavare piccole buchine.

In acciaio forgiato e temperato, con lama affilata per tagliare radici profonde, lavorare il terreno prima della semina e della preparazione del terreno, tirare solchi e scavare piccole buchine.


Articolo	mm	Tipo	g ca.	Listino	SF	
9.682.320	160x150	mini	850	7,00	25	
9.682.330	200x190	maxi	1100	8,00	25	
9.686.196		manico		4,20	25	

Articolo	mm	g ca.	Ø mm	Listino	SF	
9.682.340	165x100	700	40x40	7,00	25	
9.682.350	200x120	800	40x40	8,00	25	
9.682.360	220x130	1000	40x40	9,00	25	
9.682.370	250x150	1200	40x40	9,00	25	
9.686.196		manico		4,20	25	

Zappa campidano occhio tondo  
Temprata ad olio



Zappa campidano occhio ovale  
Temprata olio




Occhio Ø 30mm

Occhio Ø 43x33mm


Articolo	A mm	B mm	g ca.	Listino	SF	
9.682.260	120x70		600	6,00	12	
9.682.270	135x80	125x75	600	6,50	12	
9.682.280	155x80	150x90	800	7,00	12	
9.686.100		manico		3,00	25	

Articolo	A mm	B mm	g ca.	Listino	SF	
9.682.230	125x80	130x90	800	5,95	25	
9.682.240	150x85	150x95	850	6,50	25	
9.682.250	165x100	165x105	1100	8,00	25	
9.686.128		manico		3,80	25	

Zappino c/corna + quadro  
forgiato Ø 30mm



Zappino c/corna + quadro  
forgiato Ø 30mm




In acciaio forgiato e temperato con 2 corna + lama per tagliare radici profonde, lavorare il terreno prima della semina e della preparazione del terreno, e forca a due punte per frantumare il terreno duro ed estirpare le erbacce.

In acciaio forgiato e temperato con 2 corna + lama per tagliare radici profonde, lavorare il terreno prima della semina e della preparazione del terreno, e forca a due punte per frantumare il terreno duro ed estirpare le erbacce.

Articolo	A mm	B mm	g ca.	Listino	SF	
9.683.290	110x65	115x80	600	5,20	25	
9.686.100		manico		3,00	25	

Articolo	A mm	B mm	g ca.	Listino	SF	
9.683.298	110x60	110x75	530	5,50	25	
9.686.100		manico		3,00	25	



Zappino c/corna + cuore forgiato Ø 30mm

In acciaio forgiato e temperato con 2 corna + lama per tagliare radici profonde, lavorare il terreno prima della semina e della preparazione del terreno, e forca a due punte per frantumare il terreno duro ed estirpare le erbacce.

Articolo	A mm	B mm	g ca.	Listino	SF
9.683.300	115x60	130x80	500	5,50	25
9.686.100	manico			3,00	25



Zappetta quadra e bidente

In acciaio al carbonio con 2 corna + lama per tagliare radici profonde, lavorare il terreno prima della semina e della preparazione del terreno, e forca a due punte per frantumare il terreno duro ed estirpare le erbacce.

Articolo	g ca.	Ø mm	Listino	SF
9.683.320	300	34	3,00	40
9.686.106	manico		3,20	25



Zappetta cuore e bidente

In acciaio forgiato e temperato con 2 corna + lama per tagliare radici profonde, lavorare il terreno prima della semina e della preparazione del terreno, e forca a due punte per frantumare il terreno duro ed estirpare le erbacce.

Articolo	Ø mm	Listino	SF
9.683.325	34	3,00	40
9.686.106	manico		3,20



Zappa cuore + quadra stampata occhio tondo

In acciaio al carbonio con 2 corna + lama per tagliare radici profonde, lavorare il terreno prima della semina e della preparazione del terreno, e forca a due punte per frantumare il terreno duro ed estirpare le erbacce.

Articolo	g ca.	Ø mm	Listino	SF
9.683.330	500	34	3,51	40
9.686.106	manico		3,20	25



Zappa due corna occhio ovale 2 denti

In acciaio forgiato e temperato per lavorare il terreno prime della semina e della preparazione del terreno, e forca 2 punte per frantumare il terreno duro ed estirpera le erbacce.

Articolo	mm	Listino	SF
9.682.180	240x120	17,50	12
9.686.128	manico		3,80



Zappa tre corna occhio ovale 1200g ca.

In acciaio forgiato e temperato per lavorare il terreno prime della semina e della preparazione del terreno, e forca 2 punte per frantumare il terreno duro ed estirpera le erbacce.

Articolo	g ca.	mm	Listino	SF
9.682.190	1200	235x155	9,00	12
9.686.128	manico		3,80	25

Raschifango  
in lamiera stampata



Articolo	mm	g	Ø mm	Listino	SF	
9.682.510	115x420	1000	40	7,00	12	
9.686.130	manico			3,00	25	



Articolo	mm	Listino	SF	
9.683.350	200	7,50	15	
9.686.155	manico	2,20	25	

Sarchiatore con lama  
al carbonio



Sarchiatore in robusto acciaio al carbonio. Per ripulire dalle erbacce tirando l'utensile verso di sè, e per rompere il terreno per farlo arieggiare.

Articolo	mm	g	Ø mm	Listino	SF	
9.683.360	160x160	200	230	3,40	24	
9.686.155	manico			2,20	25	

Sarchiatore per tuberi forgiata



Sarchiatore in robusto acciaio al carbonio. Per ripulire dalle erbacce tirando l'utensile verso di sè, e per rompere il terreno per farlo arieggiare.

Articolo	mm	g	Ø mm	Listino	SF	
9.683.380	200	200	240	3,50	24	
9.683.385	250	250	230	4,50	24	
9.686.155	manico			2,20	25	

Sarchiatore con lama  
in acciaio



Sarchiatore in robusto acciaio al carbonio. Per ripulire dalle erbacce tirando l'utensile verso di sè, e per rompere il terreno per farlo arieggiare.

Articolo	mm	g	Ø mm	Listino	SF	
9.683.390	190x160	400	250	3,50	48	
9.686.155	manico			2,20	25	

Sarchiatore 2 braccia



Sarchiatore in robusto acciaio al carbonio. Per ripulire dalle erbacce tirando l'utensile verso di sè, e per rompere il terreno per farlo arieggiare.

Articolo	mm	g	Ø mm	Listino	SF	
9.683.365	200x160	300	250	3,50	24	
9.686.155	manico			2,20	25	

Sarchiatore con lama  
al carbonio



Sarchiatore in robusto acciaio al carbonio. Per ripulire dalle erbacce tirando l'utensile verso di sè, e per rompere il terreno per farlo arieggiare.

Articolo	mm	g	Ø mm	Listino	SF	
9.683.355	160x200	300	220	2,50	60	
9.686.155	manico			2,20	25	

Sarchiatore con lama



Articolo	mm	Listino	SF	
9.683.335	150	2,20	60	
9.686.155	manico	2,20	25	

**Coltivatore acciaio  
1 dente**



Frangizolle a una punta per smuovere e arieggiare il terreno duro e per dissodare. In robusto acciaio al carbonio per una lunga durata.

Articolo	mm	Listino	SF	
9.683.215	55	2,00	60	
9.686.155	manico	2,20	25	

**Coltivatore acciaio  
3 denti fissi**



Frangizolle a tre punte per smuovere e arieggiare il terreno duro e per dissodare. In robusto acciaio al carbonio per una lunga durata.

Articolo	mm	Listino	SF	
9.683.220	165	3,50	12	
9.686.155	manico	2,20	25	

Modello compatto e maneggevole, libera il manto erboso da muschio ed erba infeltrita. Speciali lame in acciaio temprato.

Lama per tagliare radici profonde, lavorare il terreno prima della semina e della preparazione del terreno, e forca a 2 punte per frantumare il terreno duro ed estirpare le erbacce.

Articolo	g	Denti	Listino	SF	
9.683.230	700	12	4,00	24	
9.683.232	720	14	4,50	12	
9.683.234	740	16	5,00	24	
9.686.155	manico		2,20	25	


**Aeratore zincato**



**Aeratore doppio  
21+11 denti**



Modello compatto e maneggevole, libera il manto erboso da muschio ed erba infeltrita. Speciali lame in acciaio temprato di diverse larghezze.

Articolo	mm	Listino	SF	
9.683.235	365	10,00	20	
9.686.155	manico	2,20	25	


**Aeratore acciaio  
11 denti su ruote**



Modello compatto e maneggevole, libera il manto erboso da muschio ed erba infeltrita. Speciali lame in acciaio temprato. Regolazione centralizzata del cilindro per compensare l'usura delle lame. Ampie ruote con speciale battistrada per una guida comoda e una maggiore presa sul terreno. Manico pieghevole per trasportare l'attrezzo comodamente e riporlo in poco spazio.

Articolo	mm	Listino	CB	
9.683.240	470	25,00	3	
9.686.155	manico	2,20	25	

Aeratore proff  
su ruote



Modello compatto e maneggevole, aereggia il terreno. Speciali chiodi in acciaio temprato. Ampie ruote con speciale battistrada per una guida comoda e una maggiore presa sul terreno. Manico pieghevole per trasportare l'attrezzo comodamente e riporlo in poco spazio.

In acciaio forgiato e temperato con lama per tagliare radici profonde, lavorare il terreno prima della semina e della preparazione del terreno, e forca a 2 punte per frantumare il terreno duro ed estirpare le erbacce.

Articolo	Listino	CB	
9.683.250	30,00		6

Aeratore proff  
su ruote



Modello compatto per eliminare muschio, feltro ed erbacce in maniera radicale. Speciali lame in acciaio legato per una lunga durata. Regolazione centralizzata della profondità di lavoro. per ottenere sempre il miglior risultato. Ampie ruote con speciale battistrada per una guida comoda ed una maggior presa sul terreno. Manico pieghevole per trasportare l'attrezzo comodamente e riporlo in poco spazio. In acciaio forgiato e temperato. Lama per tagliare radici profonde, lavorare il terreno prima della semina e forca a due punte per frantumare il terreno duro ed estirpare le erbacce.

Articolo	Listino	CB	
9.683.260	26,00		6

Rastrello extra



Rastrello per uso universale in giardino con denti curvi in acciaio temprato. Particolarmente adatto per la lavorazione del terreno e lo spianamento della superficie. Attacco conico per manico legno

Articolo	Denti	Listino	BS	
9.683.813	12	2,70		24
9.683.815	14	3,20		24
9.683.817	16	3,50		24
9.686.155	manico	2,20		25

Rastrello alluminio  
att/reg



Rastrello per uso universale in giardino e dagricoltura con denti curvi alluminio. Particolarmente adatto per la raccolta di erba, fieno e pulizia delle spiagge. Non arrugginisce ed è molto leggero. Attacco conico per manico legno.

Articolo	Denti	Listino	SF	
9.683.920	20	12,10		24
9.683.922	22	13,10		24
9.683.924	24	13,00		24
9.686.155	manico	2,20		25

Pinza raccogliolive  
brevettata



Articolo	Listino	BS	
5.505.500	9,30	50	

Scopa per erba in termoplastico disposti a ventaglio per raccogliere olive, nocchie, pistacchi, foglie, erba tagliata, senza rovinare il terreno. Attacco conico può essere montata su tutti i manici da giardino.

Articolo	Tipo	Colore	Listino	SF	
9.140.130	c/rinforzo	Rosso	2,30	50	
9.140.140	s/rinforzo	Giallo	2,20	50	

Rete antispina  
t/barese

Articolo	m	Listino	BS	
5.506.104	4x100	314,50	1	
5.506.106	6x100	400,00	1	

Rete antispina  
t/barese

Articolo	m	Listino	BS	
5.506.140	4x6	17,60	15	
5.506.150	4x8	23,50	12	
5.506.160	5x10	36,70	8	
5.506.170	6x10	44,00	6	
5.506.180	6x12	52,80	5	
5.506.210	6x8	35,20	8	
5.506.225	8x10	58,70	5	
5.506.230	8x12	70,40	4	
5.506.260	10x12	88,00	3	

Rete antispina  
t/barese con spacco centrale

Articolo	m	Listino	BS	
5.506.200	6x6	26,40	10	
5.506.220	8x8	46,95	6	
5.506.240	10x10	73,40	4	
5.506.250	12x12	105,60	3	

Rastrellini raccogli olive



Rastrellino con diverso numero di denti per la raccolta di olive, nocchie e pistacchi, realizzato in nylon di alta qualità, evita di rovinare i rami, attacco conico per inserire una pertica o manico legno.

Articolo	Denti	Colore	Listino	SF	
5.505.000	9	Nero	0,53	250	
5.505.007	7	Arancio	0,50	300	
5.505.010	9	Giallo	0,60	500	

Scopa per olive nocchie-foglie




**TIPO PESANTE**  
90g/mq c.ca

Realizzata in polietilene stabilizzato contro i raggi ultravioletti, di colore verde, è impiegata per la raccolta delle olive, noci, mandorle, castagne e frutta caduta. E' disponibile in rotoli da 3-4-5-6mx100, oppure in teli standard da 3x6-4x6-4x7-4x8-6x6-6x8-6x10-6x12-8x8-8x10-5x10-10x10-10x12-12x12, o in altre misure a richiesta, con possibilità di bordatura di rinforzo con una corda cucita lungo tutto il perimetro.

Scopa per foglie e olive  
triangolare

Scopa per erba in termoplastico disposti a ventaglio per raccogliere olive, nocciole, pistacchi, foglie, erba tagliata, senza rovinare il terreno. Attacco conico può essere montata su tutti i manici da giardino.

Articolo	Denti	Listino	SF	
9.140.147	16	2,00		60
9.140.148	22	3,50		30


Scopa per foglie e olive  
triangolare rinforzata

Scopa per erba in termoplastico disposti a ventaglio per raccogliere olive, nocciole, pistacchi, foglie, erba tagliata, senza rovinare il terreno. Attacco conico può essere montata su tutti i manici da giardino.

Articolo	Denti	Listino	SF	
9.140.150	22	3,50		48

Scopa per olive 23 denti  
con rinforzo

Scopa per erba in termoplastico disposti a ventaglio per raccogliere olive, nocciole, pistacchi, foglie, erba tagliata, senza rovinare il terreno. Attacco conico può essere montata su tutti i manici da giardino.

Articolo	Denti	Listino	SF	
9.140.135	23	2,50		60

Scopa proff nylon  
gialla

Articolo	Denti	Listino	SF	
9.140.170	21	6,00		56



Scopa per erba con denti in acciaio disposti a ventaglio per raccogliere foglie, erba tagliata, senza rovinare il terreno. Attacco conico può essere montata su tutti i manici da giardino

Articolo	Denti	Listino	SF	
9.140.120	22	2,80		40



Scopa regolabile  
attacco cono

Scopa per erba con denti in acciaio disposti a ventaglio per raccogliere foglie, erba tagliata, senza rovinare il terreno. Attacco conico può essere montata su tutti i manici da giardino

Articolo	Denti	Listino	SF	
9.140.125	22	1,83		30



Scopa fissa  
attacco cono

Scopa per erba con denti in acciaio disposti a ventaglio per raccogliere foglie, erba tagliata, senza rovinare il terreno. Attacco conico può essere montata su tutti i manici da giardino

Articolo	Denti	Listino	SF	
9.140.115	22	3,00		20



Scopa regolabile  
attacco con morsetti



Scopa regolabile a filo  
con manico metallo



Scopa per erba con denti in acciaio disposti a ventaglio per raccogliere foglie, erba tagliata, senza rovinare il terreno. Attacco conico può essere montata su tutti i manici da giardino

Articolo	Listino	SF	
9.140.090	4,80	24	

Scopa industriale  
con supporto legno



Scopa industriale in fibra sintetica di colore nero, rigida con supporto in legno

Articolo	Tipo	Listino	SF	
9.140.015	Legno non piumata	2,10	10	
9.140.016	Legno piumata	2,10	10	
9.140.018	Plastica	1,77	10	
9.686.175	Manico larice 120cm	1,20	50	

Spazzettone industriale  
piumata



Spazzettone industriale in fibra sintetica di colore nero, viene impegnato in grandi superfici, per spazzare foglie, ghiaia, spazzatura ed altro

Articolo	cm	Listino	SF	
9.140.028	40	4,50	6	
9.140.030	60	5,90	6	
9.140.035	80	7,45	6	
9.140.040	100	9,80	6	


Spazzettone con fusto legno, ideale per pavimentazioni esterne, viene impiegato per grandi superfici, per spazzare foglie, ghiaia ecc. Fusto in legno per una maggiore affidabilità. Monofilo senza piumatura resistente e duraturo di colore rosso.

Articolo	cm	Listino	SF	
9.140.065	40	4,62	6	6
9.140.066	60	6,50	6	6
9.140.068	80	7,95	6	6
9.140.069	100	10,25	6	6



Spazzettone industriale rosso non piumata

Scopa saggina  
-Per pulire cortili, porticati ecc  
-Manico in legno  
-Pratica e leggera

Articolo	Listino	SF	
9.140.020	4,35	10	10




Scopa di saggina 4 file


Articolo	cm	g	Listino	SF	
9.140.070	58	470	6,00	24	24
9.686.155	manico		2,20	25	25




Scopa spazzino a fili PP a zampa di lepre



Articolo	cm	g	Listino	SF	
9.140.072	152	420	8,60	24	



Articolo	cm	g	Listino	SF	
9.140.050	130	210	7,00	24	



Articolo	cm	g	Listino	SF	
9.140.060	142	370	7,50	24	



Con manico telescopico in alluminio  
min. 30cm max. 130cm

Articolo	g	Listino	SF	
9.140.073	520	8,00	20	



Articolo	cm	g	Listino	SF	
9.140.055	30	920	9,00	12	
9.686.175	manico		1,20	50	



Articolo	cm	g	Listino	SF	
9.140.053	30	800	8,00	12	
9.686.175	manico		1,20	50	

Forca per letame  
Horse Fork



Forca in ABS di altissima qualità per letame, attacco conico per manico. Ottima per maneggi e stalle, leggera, rigida e resistente, non stanca e non danneggia gli utilizzatori

Articolo	Listino	SF	
9.140.180	7,00	25	

Forca per letame  
Horse Fork



Forca in ABS di altissima qualità per letame, attacco conico per manico. Ottima per maneggi e stalle, leggera, rigida e resistente, non stanca e non danneggia gli utilizzatori

Articolo	Listino	SF	
9.140.185	8,70	25	

Forca acciaio  
2 denti



Forca per fieno, paglia, letame in acciaio forgiato al carbonio temprato di alta qualità, attacco conico per manico.

Articolo	Denti	Listino	SF	
9.685.520	2	4,00	25	

Forca acciaio \*Austria\*  
extra



Forca per fieno, paglia, letame in acciaio forgiato al carbonio temprato di alta qualità, attacco conico per manico. **Fornito senza manico**

Articolo	Denti	Listino	SF	
9.685.531	3	4,90	25	

Forca acciaio \*Austria\*  
extra



Forca per fieno, paglia, letame in acciaio forgiato al carbonio temprato di alta qualità, attacco conico per manico. **Fornito senza manico**

Articolo	Denti	Listino	SF	
9.685.541	4	5,00	25	

Forca acciaio oro  
manicata



Con manico decentrato

Articolo	Denti	Listino	SF	
9.685.535	4	16,00	12	

Forca acciaio  
9 denti \*da ghiaia\*



Forca con pallini alle punte per evitare di rovinare il prodotto e per spostare patate, uva, carrube, ecc. In acciaio forgiato al carbonio temprato di alta qualità, attacco conico per manico.

Articolo	Listino	SF	
9.685.570	10,00	25	

Forca acciaio 4 denti \*curvata\* per uva  
con palline alle punte



Forca a rampino con pallini alle punte per evitare di rovinare il prodotto e per spostare le patate, uva, carrube, ecc. In acciaio forgiato al carbonio temprato di alta qualità, attacco conico per manico.

Articolo	Denti	Listino	SF	
9.685.560	4	7,00	25	

Forca acciaio 6 denti per uva e patate  
con palline alle punte



Articolo	Denti	Listino	SF	
9.685.565	6	15,00	12	

Forca a vangare con manico  
4 denti oro



Forca con presa a T per bordi. Per smuovere e rivoltare il terreno in bordure e aiuole. Manico e impugnatura in legno. Testa in acciaio al carbonio temprato di alta qualità. Il fusto è fissato saldamente e rivettato nella testa per una lunga durata

Articolo	g	mm	Listino	SF	
9.682.315	1000	270x180	22,00	12	

Forca a vangare quadrata 4 denti  
senza manico



Per smuovere e rivoltare il terreno in bordure e aiuole, in acciaio al carbonio temprato di alta qualità

Articolo	Denti	Listino	SF	
9.682.305	4	12,00	12	

Forca a vangare triang. 4 denti forgiata  
1200g senza manico



Forca per fieno, paglia, letame in acciaio forgiato al carbonio temprato di alta qualità, attacco conico per manico. **Fornito senza manico**


Articolo	Listino	SF	
9.685.540	12,00	25	

Vanga manicata



Articolo	mm	Listino	SF	
9.682.310	700x140	8,65		12

Per muovere e aprire il terreno prima della semina. in robusto acciaio al carbonio per una lunga durata.


Articolo	Tipo	g	Listino	SF	
9.683.510	laminata	1200	6,00		12

Vanga T varese laminata a punta



Vanga T varese laminata quadra

Per muovere e aprire il terreno prima della semina. in robusto acciaio al carbonio per una lunga durata.

Articolo	Tipo	g	Listino	SF	
9.683.540	laminata	1200	5,00		12




Manico \*faggio\* occhio tondo  
130cm

Articolo	Tipo	Ø mm	Listino	SF	
9.686.100	faggio	25/32	3,00	25	
9.686.106	faggio	29/36	3,20	25	

Manico zappa bellota  
\*faggio\*

Articolo	Tipo	Ø mm	Listino	SF	
9.686.115	faggio	33/40	3,40	25	

Manico zappa occhio ovale  
\*faggio\*

Articolo	Ø mm	cm	Listino	SF	
9.686.120	50/38	100	3,10	25	
9.686.128	50/38	130	3,80	25	

Manico badile \*faggio\*  
140cm

Articolo	Tipo	Listino	SF	
9.686.130	curvo	3,00	25	
9.686.135	ultraleggero	3,60	25	
9.686.138	diritto	3,10	25	


Manico rastrello  
\*frassino\*

Articolo	cm	Listino	SF	
9.686.150	140	1,90	25	
9.686.155	150	2,20	25	
9.686.180	180	2,90	25	


Manico scopa a vite  
larice

Articolo	cm	Listino	SF	
9.686.175	120	1,20	25	


Manico zappa quadra  
\*faggio\*

Articolo	cm	Ø mm	Listino	SF	
9.686.196	128	5x4,5	4,20	25	

Manico piccone occhio ovale  
\*faggio\*

Articolo	cm	Ø mm	Listino	SF	
9.686.200	100	58x40	3,00	25	

Manico per mazza scure  
\*faggio\*

Articolo	cm	Ø mm	Listino	SF	
9.686.210	100	51x37	3,10	25	



Manico mazzetta  
\*faggio\*

Articolo	cm	Listino	SF	
9.686.320	30	1,00	25	25



Manico martello carpentiere  
\*faggio\*

Articolo	cm	Listino	SF	
9.686.330	51	1,10	25	25



Manico martello carpentiere  
\*fibra\*

Articolo	cm	Listino	SF	
9.686.551	50	4,00	20	20



Manico legno  
lima

Articolo	Tipo	Listino	SF	
9.686.410	medio 10,5cm	0,40	25	25
9.686.420	grande 14cm	0,40	25	25



Manico per rastrello in fibra  
21x23x1530mm

Articolo	cm	Ø max	Listino	SF	
9.686.530	153	38mm	15,00	20	20



Manico per piccone  
in fibra

Articolo	cm	Listino	SF	
9.686.511	90	10,00	20	20



**BURG**  
PROFESSIONAL TOOLS



Manico mazza scure  
in fibra

Articolo	cm	Listino	SF	
9.686.521	90	10,00	20	20



Manico mazzetta  
in fibra

Articolo	mm	Listino	SF	
9.686.560	25	2,50	20	20



Manico carpentiere  
in fibra

Articolo	cm	Listino	BS	
9.686.540	37	3,30	10	100
9.686.550	50	4,00	10	60

**BURG**  
PROFESSIONAL TOOLS



Manico badile  
in fibra

Articolo	cm	Ø mm	Listino	SF	
9.686.605	125	40	12,00	20	20

**BURG**  
PROFESSIONAL TOOLS



Manico zappa occhio tondo  
in fibra

Articolo	cm	Ø mm	Listino	SF	
9.686.710	100	42	10,00	20	20
9.686.720	110	42	11,00	20	20

**Badile verniciato con manico fibra**



Per muovere e raccogliere materiale come terra, sabbia, ecc. Manico in fibra di vetro e materiale termoplastico. in robusto acciaio al carbonio per una lunga durata. Con manico 140cm

Articolo	hxl	g	Listino	SF	
9.684.000	29x27	800	13,00	25	

**badile stampato proff 1000g**



Per muovere e raccogliere materiale come terra, sabbia, ecc. In robusto acciaio al carbonio per una lunga durata

Articolo	hxl	g	Listino	SF	
9.684.001	29x27	1000	5,00	25	

**Badile nero con rinforzo stampato proff**



Per muovere e raccogliere materiale come terra, sabbia, ecc. In robusto acciaio al carbonio per una lunga durata

Articolo	hxl	g	Listino	SF	
9.684.002	29x27	800	5,00	25	

**Badile in alluminio s/manico**



Per muovere e raccogliere materiale come terra, sabbia, ecc. In robusto alluminio per una lunga durata

Articolo	hxl	g	Listino	SF	
9.684.005	29x27	410	9,00	30	

**Badile a muso di bue**



Per muovere e raccogliere materiale come terra, sabbia, ecc. In robusto acciaio al carbonio per una lunga durata

Articolo	Misure	Listino	SF	
9.684.020	28x29	3,90	30	

**Badile in lega leggera manicata "top light"**



Per muovere e raccogliere materiale come terra, sabbia, ecc. Manico in legno leggerissimo. In robusto alluminio temperato per una lunga durata. Lungh. manico 138cm

Articolo	mm	g	Listino	SF	
9.684.025	30x28	1318	17,00	5	

**Pala carbone tedesca in lamiera stampata**



Articolo	mm	g	Listino	SF	
9.684.013	3	1110	6,00	12	
9.684.014	4	1200	6,50	12	
9.684.015	5	1300	7,00	12	

Pala in alluminio



Classica forma quadra, per muovere e raccogliere materiale come neve, terra, sabbia, carbone, ecc. In robusto alluminio per una lunga durata.  
Pala in alluminio di alta qualità  
Larghezza 33cm  
Lunghezza 39cm  
Peso 620g

Articolo	Listino	SF	
9.683.765	12,00	6	

Pala in alluminio manicata



Classica forma quadra, per muovere e raccogliere materiale come neve, terra, sabbia, carbone, ecc. In robusto alluminio per una lunga durata.  
Pala in alluminio di alta qualità  
Larghezza 33cm  
Lunghezza 39cm  
Peso 1500g

Articolo	Manico	Listino	SF	
9.683.760	130cm	21,80	6	

Pala da neve in polipropilene



Pala in polipropilene di alta qualità per neve e granaglie  
Larghezza 50cm  
Lunghezza 40cm  
Peso 1000g senza profilo; Peso 1130g con profilo alluminio

Articolo	Listino	SF	
9.683.780 senza profilo	7,00	20	
9.683.782 con profilo	8,00	20	

Pala a cucchiaio c/profilo



Pala in polipropilene di alta qualità, per neve e granaglie predisposto per manico.  
Larghezza pala 22cm, lunghezza pala 30cm; peso 500g. Pala in polipropilene di alta qualità con profilo  
Larghezza 38cm  
Lunghezza 41cm  
Peso 500g

Articolo	Listino	SF	
9.683.778	6,70	10	

Pala a cucchiaio c/profilo



Pala in polipropilene di alta qualità con rinforzo metallico alla punta per una maggiore resistenza  
Larghezza 43cm  
Lunghezza 38cm  
Peso 850g

Articolo	Listino	SF	
9.683.775	6,60	20	

Pala a cucchiaio in polipropilene



Pala in polipropilene di alta qualità per neve e granaglie  
Larghezza 37cm  
Lunghezza 41cm  
Peso 650g

Articolo	Listino	SF	
9.683.770	5,00	20	

Pala manicata PP




Pala in polipropilene di alta qualità, per neve e granaglie predisposto per manico. in metallo estensibile. Pala in polipropilene di alta qualità con profilo di alta qualità  
Larghezza 24cm  
Lunghezza 32cm  
Peso 620g  
Manico 67cm

Articolo	Listino	SF	
9.884.160	7,00	10	




Rastrellino 6 denti per garden lungo



Articolo	Listino	SF	
9.683.315	3,00		24



Zappetta garden con manico lungo



Articolo	Listino	SF	
9.683.318	3,00		24




Estirpatore manico legno lungo



Articolo	mm	Listino	SF	
9.683.319	500	3,00		24




Forca 3 denti manico legno lungo



Articolo	mm	Listino	SF	
9.683.314	500	3,00		24




Paletta manicata garden



Articolo	Tipo	Listino	SF	
9.683.316	grande	3,00		24



Paletta manicata garden



Articolo	Tipo	Listino	SF	
9.683.317	media	3,00		24

Paletta grande  
Ortenburg



Articolo	Listino	BS	
9.170.070	4,00	12	72

Paletta media  
Ortenburg



Articolo	Listino	BS	
9.170.080	4,00	12	72

Zappetta  
Ortenburg





Articolo	Listino	BS	
9.170.090	4,20	12	72


Sarchiatore  
Ortenburg




Articolo	Listino	BS	
9.170.100	4,50	12	72

Articolo	Listino	SF	
0.650.830	1,40x1000	4,40	1
• TIPO C 2 file sfalsate distanza fori 30cm			

Articolo	Listino	SF	
0.650.840	1x1000 DF20cm	4,40	1
0.650.850	1x1000 DF30cm	4,40	1
0.650.860	1x1000 DF40cm	4,40	1
• TIPO A 1 fila centrale DF=distanza fori			

Articolo	Listino	SF	
0.650.870	1x1000	4,30	1
• SENZA FORI			



Il prezzo si intende al kg.  
Peso medio di una bobina 80/100kg

**CARATTERISTICHE:**

Colore: nero  
Spessore: 0,06mm



Foraterra in metallo  
\*orten\*



Per piantare piccole piante. Estremamente resistente, in acciaio temprato. Rivestimento in polvere apossidica per evitare che la terra rimanga sull'utensile e per proteggere dalla ruggine.

Articolo	mm	Listino	BOX	
9.683.155	300	2,00	24	48

Foraterra in alluminio m/plastica  
\*de luxe\*



Per piantare piccole piante. Estremamente resistente, in alluminio per evitare che la terra rimanga sull'utensile e per proteggere dalla ruggine. Solido manico in termoplastico.

Articolo	mm	Listino	BOX	
9.683.160	300	4,00	25	100

Foraterra  
\*de luxe\*



Per piantare piccole piante. Estremamente resistente, in acciaio temprato. Rivestimento in polvere apossidica per evitare che la terra rimanga sull'utensile e per proteggere dalla ruggine. Solido manico in legno

Articolo	Tipo	Listino	BOX	
9.683.170	Inox	2,80	12	72

Foraterra  
\*de luxe\*



Per piantare piccole piante. Estremamente resistente, in alluminio per evitare che la terra rimanga sull'utensile e per proteggere dalla ruggine. Solido manico in legno

Articolo	Tipo	Listino	BOX	
9.683.175	verniciato	2,08	12	72

Piantabulbi automatico



Una volta raggiunta la profondità desiderata, rimuovere l'attrezzo lentamente in modo che la terra rimanga all'interno del cilindro. Per ricoprire il foro, fare pressione sul pulsante laterale per rilasciare la zolla o rovesciarlo. Estremamente resistente, in acciaio temprato cromato per evitare che la terra rimanga sull'utensile e per proteggere dalla ruggine. Solido manico in termoplastico

Articolo	Listino	BOX	
9.683.180	3,00	6	30

Raccogli frutta  
con sacchetto



Articolo	Listino	BS	
9.683.110	2,31		60





Sandali arieggiatori universali

Articolo	Listino	CB	
9.174.310	8,00		6



Articolo	Listino	BL	
9.982.055	1,62	12	72

Grembiule portatutto Garden



Spandiconcime seminatore manuale. Per seminare prati, giardini, concimare con concimi granulari, spargere sale, per prevenire la formazione di ghiaccio. A prova di ruggine e corrosione.

CARATTERISTICHE:

- Adatto a piccole e medie superfici
- Capacità di contenuto: da 1 a 1,5kg
- Ampiezza di distribuzione: da 1m a 2m

Articolo	Listino	SF	
9.601.325	7,00		12

Spandiconcime-spandiseme manuale



A traino completo di attacco  
Larghezza di lavoro a spaglio regolabile  
Capacità 40l  
Ruote pneumatiche  
70x66x38cm  
Peso 8kg

Articolo	Listino	SF	
9.601.410	110,00		1

Seminatrice carrellata maxi



CON ATTACCO TRATTORE

Seminatrice di precisione per prato. Seminatrice da prato a caduta. Spandiconcime a caduta.

CARATTERISTICHE:

- Robusto e resistente
- Capacità 12l
- Ruote robuste e maneggevoli
- Manico con arco estensibile

Articolo	Listino	CB	
9.601.310	38,00	2	

**\*Pratico e funzionale.**  
**\*E' dotato di un manico con arco estensibile.**  
**\*Consente di lavorare tenendo una postura corretta grazie alla sua leggerezza,manovrabilità ed ergonomia.**  
**\*Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto anche alle persone di alta statura.**

Carriola spandiconcime-spargisale 12litri rettangolare



Seminatrice di precisione per prato. Seminatrice da prato a caduta. Spandiconcime a caduta.

CARATTERISTICHE:

- Robusto e resistente
- Capacità 12l
- Ruote robuste e maneggevoli
- Lamina in alluminio per una regolare distribuzione
- Larghezza di distribuzione 45cm

Articolo	Listino	CB	
9.601.315	50,00	2	

Ruote robuste e maneggevoli che facilitano i cambi di direzione. Impugnatura confortevole per un accurato controllo.

La lamina in alluminio impedisce lo schiacciamento dei semi e la regolare distribuzione.

Larghezza di distribuzione 45cm

**UTILE IN TUTTE LE STAGIONI DELL'ANNO**  
 Per seminare e concimare in primavera e autunno  
 Per spargere sabbia e sabbia in inverno

Carriola spandiconcime-spargisale 12litri rettangolare proff



Spandiconcime-spargiseme-spargisale  
15litri tondo



Per distribuire concimi e sementi nelle aree verdi del giardino in estate, sale e sabbia nei viottoli in inverno.

CARATTERISTICHE:

- Robusto e resistente
- Capacità 15l
- Dispositivo di regolazione con leva di controllo ON/OFF
- R-Contenitore antiruggine

Articolo	Listino	CB
9.601.350	55,00	2



Spandiconcime-spargiseme-spargisale  
27litri



Per distribuire concimi e sementi nelle aree verdi del giardino in estate, sale e sabbia nei viottoli in inverno.

CARATTERISTICHE:

- Robusto e resistente
- Montaggio semplice e rapido
- Capacità 27l
- Dispositivo di regolazione con leva di controllo ON/OFF
- R-Contenitore antiruggine

Articolo	Listino	CB
9.601.405	75,00	2



**Rete ombreggiante  
copertura 90% verde oliva**



Articolo	Misure m HxLungh.	Colore	Listino	SF
4.004.820	1x100	verde	50,00	1
4.004.830	1.5x100	verde	75,00	1
4.004.840	2x100	verde	100,00	1
4.004.850	3x100	verde	150,00	1
4.004.860	4x100	verde	200,00	1
4.004.870	6x50	verde	150,00	1
4.004.880	8x50	verde	200,00	1

RETE OMBREGGIANTE AL 90% realizzata in polietilene stabilizzato contro i raggi ultravioletti colore verde o nero, è utilizzabile come ombreggiante, frangivetro, frangivista, per copertura di parcheggi, per schermare gazebo, bagni e aree di privacy in giardini o terrazzi. E' disponibile in rotoli da m 1-1.5-2-3-4-5-6-x100 oppure in teli a richiesta con possibilità di bordatura con corda cucita o con nastro in poliestere/polipropilene con applicate borchie in ottone nichelato.

Impieghi consigliati



Casa



Recinzione



Campeggio

Copertura  
90%

**Rete ombreggiante  
copertura 90% bicolore**



Articolo	Misure m HxLungh.	Colore	Listino	SF
4.004.825	1x100	bicolore	60,00	1
4.004.845	2x100	bicolore	120,00	1
4.004.855	3x100	bicolore	180,00	1
4.004.865	4x100	bicolore	240,00	1

Rete ombreggiante al 90% bicolore in polietilene ad alta densità disponibile nei colori bianco-azzurro oppure bianco-verde; ideale per ombreggiare aree ricreative esterne, campeggi, parchi giochi.

Impieghi consigliati



Casa



Recinzione



Campeggio

Copertura  
90%

Articolo	Misure m HxLungh.	Listino	SF 
4.004.910	1x5	4,00	20
4.004.920	1x10	8,00	20
4.004.930	3x4	9,60	20
4.004.940	4x5	16,00	20
4.004.950	2x5	8,00	15
4.004.960	2x10	16,00	10



Rete ombreggiante verde  
confezionata copertura 90%


Copertura  
90%  
gr./m<sup>2</sup>090 circa

Articolo	Listino	BS 
4.004.890	0,08	100 2000

Gancio a scatto in materiale plastico per ancorare le reti tessute.

Gancio per rete ombreggiante



Articolo	m	Listino	SF 
4.050.505	2,0x5,0	3,08	32
4.050.510	2,0x10,0	4,62	32
4.050.525	4,0x5,0	4,62	32
4.050.530	4,0x10,0	9,00	32

Robusta e leggera rete in Polipropilene stabilizzata agli U.V. è inattaccabile da batteri, muffe e agenti chimici ed atmosferici. Per poter prevenire e difendersi dai danni provocati dalla voracità dei volatili, sia in colture produttive, che in seminativi, la soluzione ottimale ed ecologica.

La resistenza dei fili rende il prodotto indemagiabile, e le dimensioni della maglia permettono il passaggio della luce ed una corretta aerazione.

Rete anti-uccelli



## Rete 10x10 SQUARE VERDE



Articolo	Misure	Listino	SF	
4.051.010	1,0x50m	85,40	1	1

Rete estrusa in HDPE a maglia quadra, stabilizzata ai raggi UV, completa di cimosa, ideale per la delimitazione e recinzione di piccole aree e balconi. Resistente agli agenti atmosferici. Semplice da posare, caratterizzata da elevata resistenza.

MAGLIA QUADRA 10x10mm

## Impieghi consigliati



Casa



Recinzione



Coltivazione fiori

## Rete 10x10 ESA VERDE



Articolo	Misure	Listino	SF	
4.051.020	1,0x50m	85,40	1	1

Rete estrusa in HDPE con maglia esagonale, stabilizzata ai raggi UV, completa di cimosa, ideale per delimitare piccole aree o per la recinzione di balconi. Resistente agli agenti atmosferici. Semplice da installare, caratterizzata da una elevata resistenza.

MAGLIA ESAGONALE 10x10mm

## Impieghi consigliati



Casa



Recinzione



Coltivazione fiori

Rete MAXI VERDE

Articolo	Misure	Tipo	Listino	SF	
4.051.040	1,0x50m	20x20	93,80	1	
4.051.045	1,5x50m	15x15	140,00	1	

Rete estrusa in HDPE a maglia quadra, stabilizzata ai raggi UV, completa di cimosa, ideale per la delimitazione e recinzione di piccole aree e balconi. Resistente agli agenti atmosferici. Semplice da posare, caratterizzata da elevata resistenza.

MAGLIA QUADRA 20x20mm  
15x15mm



Impieghi consigliati



Casa



Recinzione



Coltivazione fiori

Rete sostegno vegetali


Articolo	Misure	Listino	SF	
4.050.010	1,0x50m	4,20	30	
4.050.015	1,5x50m	13,20	6	
4.050.018	1,5x100m	19,60	4	
4.050.020	1,7x10m	4,76	30	
4.050.025	1,7x50m	14,00	6	
4.050.028	1,7x100m	21,60	3	
4.050.030	2,0x10m	5,32	30	
4.050.038	2,0x100m	24,50	3	

Articolo	Misure	Listino	SF	
4.050.110	1,0x1000m	98,00	1	
4.050.112	1,2x1000m	117,20	1	
4.050.115	1,5x1000m	150,00	1	
4.050.117	1,7x1000m	162,00	1	
4.050.120	2,0x1000m	172,20	1	


Il sistema ideale e funzionale per il supporto verticale di piante orticole rampicanti.



Materiale: PP  
Stabilizzato anti UV  
Rotolo singolo  
Maglia 150x170mm



Impieghi consigliati



Piante rampicanti



Coltivazione ortaggi


## Tralicci



Impieghi consigliati



Casa



Piante rampicanti



Coltivazione fiori



Impieghi consigliati



Serre



Orto

Articolo	Misure	Plastica	Listino	SF	
4.300.310	100x100cm	verde	4,14	5	5
4.300.315	100x100cm	bianco	4,14	5	5
4.300.320	100x200cm	verde	8,30	5	5
4.300.325	100x200cm	bianco	8,30	5	5
4.300.330	100x300cm	verde	12,40	5	5
4.300.335	100x300cm	bianco	12,40	5	5

Articolo	Misure	Legno	Listino	SF	
4.300.410	100x200cm	naturale	4,00	1	1
4.300.415	100x200cm	verde	4,40	1	1
4.300.420	150x200cm	naturale	6,00	1	1
4.300.425	150x200cm	verde	6,50	1	1
4.300.430	100x300cm	naturale	6,00	1	1
4.300.435	100x300cm	verde	5,70	1	1

Traliccio in plastica stabilizzato agli U.V.  
Opportunamente fissato alla parete rappresenta il supporto ideale per fiori e/o piante rampicanti. Disponibile in due diverse altezze e colori. La struttura estensibile si adegua agevolmente alle diverse esigenze di utilizzo e ad ogni tipo di terrazzo o balcone.

## Tessuto TNT

Articolo	Misure	Listino	SF	
4.053.010	1,60x5m	1,74	100	
4.053.015	1,60x10m	3,36	50	
4.053.020	2,40x10m	5,32	33	
4.053.030	0,60x0,8m Tubolare	2,24	90	
4.053.035	1,00x1,6m Tubolare	2,94	55	

## Tessuto TNT NERO

Articolo	Misure	Listino	SF	
4.053.110	0,80x10m	7,79	20	
4.053.120	1,60x5m	7,79	20	

Tessuto non tessuto in Polipropilene da 50 gr/mq stabilizzato ai raggi U.V. di colore nero.

Ideale per la pacciamatura contro le erbe infestanti sia in pieno campo che in aiuole fiorite. Favorisce il passaggio dell'acqua e dell'aria nel terreno.